



SOLARIS

VICHITR (วิชิต) เราตั้งใจรังสรรค์ผ้าบุเฟอร์นิเจอร์สำหรับงานกลางแจ้งที่ 'ดีไซน์สวย' ผ่านการถักทออย่างประณีต ให้มีความหลากหลายทั้งสี สัน พิว สัมผัส และฟังก์ชัน พร้อมผสมผสานเทคโนโลยีล้ำสมัย จนได้ผ้าบุเฟอร์นิเจอร์ที่เปี่ยมไปด้วยประสิทธิภาพการใช้งาน เช่น ทนแดด สีไม่ซีดจาง ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา และแบคทีเรีย, สะท้อนน้ำ กันคราบเลอะจากเครื่องดื่ม หรือเปื้อนยาก ทำความสะอาดง่าย เป็นต้น

เพราะสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญ เราจึงใส่ใจเลือกผ้าที่ปราศจากสารเคมีอันตราย เช่น สารฟอร์มัลดีไฮด์ สารก่อมะเร็ง หรือสีย้อมผ้าอันตราย ได้รับรองมาตรฐานคุณภาพระดับสากล เพื่อมอบความสวยงามและความอุ่นใจให้ผู้ใช้งาน

VICHITR outdoor upholstery features beautiful designs with vibrant tones, exceptional textures, and versatile functions. Utilising advanced technology, our fabric offers high performance, including UV protection, excellent colour fastness, anti-fungal and anti-bacterial properties, water repellency, stain resistance, and easy cleaning. Free from carcinogens, formaldehyde, and harmful dyes, it provides a healthy and hygienic solution for outdoor use, suitable for every lifestyle.

Living Beautifully



Product Benefits

ผ้าบุเฟอร์นิเจอร์สำหรับงานกลางแจ้งภายในเล่ม SOLARIS จาก VICHITR เบียมนับด้วยประสิทธิภาพการใช้งานสำหรับงานออกแบบกลางแจ้งในด้านต่างๆ

เพื่อสร้างประสบการณ์ให้ผู้ใช้งานได้สินค้าที่ดีมีคุณภาพ เช่น การทนแดด สีไม่ซีดจาง, การยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียและเชื้อรา, คุณสมบัติกันคราบเลอะจากเครื่องดื่ม หรือการเปื้อนหมาก กำความสะอาดง่าย และการปราศจากสารเคมีอันตราย เช่น สารก่อมะเร็ง เป็นต้น โดยมีมาตรฐานการรับรองตามมาตรฐานสากล ดังต่อไปนี้



Sunproof

สัญลักษณ์สำหรับผ้าบุเฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง ที่แสดงว่า ผ้าบุมีคุณภาพพรีเมียม เหมาะสำหรับการใช้งานในพื้นที่กลางแจ้งโดยผ่านการทดสอบความทนทานต่อสภาพอากาศกลางแจ้ง ตามมาตรฐานสหรัฐอเมริกา ASTM G53 – 96, ความคงทนของสีต่อแสง, ความคงทนของสีต่อน้ำ ต่บน้ำทะเล และต่อคลอรีน, ความต้านทานรังสียูวี, การยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียหรือเชื้อรา, ปราศจากสารเคมีอันตราย ตามมาตรฐาน OEKO-TEX และสามารถรีไซเคิลได้ 100% (โดยขึ้นอยู่กับส่วนผสมของเส้นใยตามแต่ละคอลเลกชัน) ผ่านการผลิตจากโรงงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐาน ISO 14001



UV Standard 801

Solaris สามารถปกป้องผิวคุณจากรังสียูวี จึงผ่านการรับรองมาตรฐาน UV Standard 801 Certificate - Protect 80 ซึ่งได้รับการยอมรับว่าสามารถป้องกันปัญหาผิวหนังก่อนวัยและมะเร็งผิวหนังได้



Sanitized®

เป็นเครื่องหมายที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ด้วยเทคโนโลยีการผลิตจากประเทศสวีเดนช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย และเชื้อรา ป้องกันไรฝุ่นอันเป็นสาเหตุของการเกิดภูมิแพ้และกลิ่นอับชื้น



Soil & Stain Release

เปื้อนหมาก...ด้วยนวัตกรรมลดการดูดซับความมัน และรอยเปื้อนต่างๆ, กำความสะอาดง่าย...ช่วยประหยัดเวลาได้อีก, ไม่ยับชื้น...ด้วยคุณสมบัติเนื้อผ้าระบายอากาศได้ดีเยี่ยม, สวยเหมือนใหม่อยู่เสมอ...ประสิทธิภาพยังคงอยู่แม้ผ่านการซักหลายครั้ง



Sun Acrylic

ผ้าบุเฟอร์นิเจอร์เส้นใยอะคริลิกที่มีความเหนียว ยืดหยุ่น สัมผัสนุ่มนวล ให้สีสันสดใสไม่ซีดจางง่ายแม้ใช้งานกลางแจ้ง ด้วยนวัตกรรมการย้อมสีให้เป็นเนื้อเดียวกับเส้นใยอะคริลิกแล้วนำมาทักทวงได้ทันทีกับเบาะด้วยประสิทธิภาพ



Phthalate Free

ปราศจากสารพทาเลต ซึ่งคือกลุ่มสารเคมีที่ใช้มากในการผลิตพลาสติกประเภทโพลีไวนิลคลอไรด์ (พลาสติก PVC) ถ้าหากผลิตกันที่ไม่ได้มาตรฐาน สารพทาเลตจะส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจ เช่น ปวดศีรษะ เวียนศีรษะ คลื่นไส้ หรืออาเจียน และส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินอาหาร สามารถเข้าทำลายไต ก่อให้เกิด ภาวะปัสสาวะ และทางเดินอาหาร



Greenguard

มาตรฐานที่สร้างขึ้นมาตรฐานของวัสดุทุกตัว ในเรื่องของ การระเหยของสารเคมีจากตัวผลิตภัณฑ์สู่บรรยากาศภายในอาคาร เพื่อเสริมสร้างคุณภาพอากาศภายในบ้าน (Indoor Air Quality) เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยมีความสุขที่ดีขึ้น โดยการลดสารเคมี (Chemical Emissions)



Solution Dyeing

นวัตกรรมการย้อมสีที่ทันสมัย สีตั้งแต่วัสดุเส้นใย ยังเป็นของเหลว สีจึงติดแน่นทนทาน ไม่ซีดจางง่าย แม้ใช้งานกลางแจ้ง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพราะลดคาร์บอนและใช้น้ำน้อยลงถึง 50% เมื่อเทียบกับการใช้ในการย้อมสีแบบอื่น



Oeko-Tex Standard 100

คือ การทดสอบผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐาน 100 ชื่อ จากสถาบันทดสอบสิ่งทอ (The International Association for Research and Testing in the Field of Textile Ecology) (Oeko) ประเทศสวีเดนซึ่งได้รับการยอมรับจากทั่วโลก ซึ่งทำให้เรานั้นเ็นได้ว่าจะได้รับสินค้าที่มีคุณภาพสูงมีความปลอดภัย และปราศจากสารพิษ



Warranty

1 ปี = รับประกันสินค้าคอลเลกชันผ้าทั่วไป
2 ปี = รับประกันสินค้าคอลเลกชันผ้า pvc
5 ปี = รับประกันสินค้าคอลเลกชันผ้าอะคริลิก





Table Of Contents

- 5 Outdoor Acrylic**
ผ้าบุเฟอร์นิเจอร์สำหรับกลางแจ้ง เส้นใยอะคริลิก
SCR135, SCR134, SUA416, SUA415
- 11 Solution Dyeing Outdoor Fabric**
ผ้าบุเฟอร์นิเจอร์สำหรับกลางแจ้ง สีเส้นด้าย
SHA137, US40, SUN495, SUN839, SWW571, SNR425, SUW105, SUW578, SUW106, SSW730, SSW729, SUK570, STW569, SUL412, SST340, SST504, SST503, SUV124, SUV125, CRB493, SUH410, SUT857
- 38 Outdoor Synthetic Leather**
ผ้าบุเฟอร์นิเจอร์หนังสังเคราะห์
SLE840, ALD163, SUL409
- 40 Sunsling Outdoor Fabric**
ผ้าบุเฟอร์นิเจอร์สำหรับกลางแจ้ง เหมาะทำเก้าอี้ชายหาด
SLI235
- 42 Outdoor Curtain Fabric**
ผ้าบ้านสำหรับงานกลางแจ้ง
ODD414
- 43 Outdoor Sheer Fabric**
ผ้าบ้านโปร่งสำหรับงานกลางแจ้ง
OUS136
- 44 Semi-Outdoor Fabric**
ผ้าบุเฟอร์นิเจอร์สำหรับงานทั้งกลางแจ้ง
SUC572, TMB405
- 48 Products Information**
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
- 49 Quality Marks**
เครื่องหมายคุณภาพ
Care Instructions
วิธีการดูแลรักษา



Outdoor Acrylic

ผ้าบุเฟอร์นิเจอร์สำหรับงานกลางแจ้ง เส้นใยอะคริลิก

ผลิตจากเส้นใยอะคริลิกที่มีความเหนียว ยืดหยุ่น ทนทานต่อสภาพแวดล้อมกลางแจ้ง

Acrylic upholstery fabric is tough, flexible, resistant to outdoor environments.

ใช้นวัตกรรมย้อมสีที่ดีที่สุด 'Solution Dyeing' สีจึงติดแน่นทนทาน ต่อแสงแดด ไม่ซีดจางง่าย

Utilising advanced 'Solution Dyeing' technology, the colour adheres firmly and resists fading from sunlight.

ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา และแบคทีเรีย **SANITIZED®** ประเทศสวิตเซอร์แลนด์*

Anti-Fungal and Anti-Bacterial **SANITIZED®** technology by Swiss Antimicrobial Expertise.*

สะกอนน้ำและน้ำมัน กันคราบเลอะจากน้ำและเครื่องดื่ม*

Water and oil repellents prevent stains from water and beverages.*

เปื้อนยาก คราบสกปรกไม่ฝังตัว ทำความสะอาดง่าย*

Soil and stain release reduces dirt embedding and makes cleaning easier.*

Sun Acrylic

ผ้าบุเฟอร์นิเจอร์เส้นใยอะคริลิกที่มีความเหนียว ยืดหยุ่น สัมผัสนุ่มนวล ให้สีสันสดใส ไม่ซีดจางง่ายแม้ใช้งานกลางแจ้ง ด้วยนวัตกรรมการย้อมสีให้เป็นเนื้อเดียวกับเส้นใยอะคริลิก แล้วนำมาถักทอจนได้พื้นผ้าที่เปี่ยมด้วยประสิทธิภาพ






• SCR 135/15

NEW COLOUR

BABEL CUSHION
IDENTITY & STYLE
SINCE 1998



SCR 135/15

• SCR 135

SUN ACRYLIC 2


Width: 150 cm (59")

Weight: 274 g/m²

Composition: 100% Solution-dyed Acrylic

PRICE: 980 B./Y.

Colour Fastness
to Artificial Weathering BS EN ISO 105-B04(8)
to Water ISO 105-E01(4-5)
to Dry & Wet Rubbing EN ISO 105-X12(4-5)(4-5)
to Sea Water BS EN ISO 105-E02(4-5)
to Chlorinated Water BS EN ISO 105-E03(4)
UV Protection UV Standard 801 Protect 80 (Block > 97% UV Ray)



ผ้าบุเฟอร์นิเจอร์สำหรับงานกลางแจ้ง
เส้นใยอะคริลิก

Flame Retardant
BS EN 1021-1



18,000 RUBS
มาตรฐานการเสียดสี
(Abrasion Resistance)



• SCR 135/01A


NEW COLOUR




• SCR 135/03



• SCR 135/10



• SCR 135/12




• SCR 135/14



• SCR 135/16

NEW COLOUR




• SCR 135/17

NEW COLOUR




• SCR 135/18


NEW COLOUR




• SCR 134/02



• SCR 134/01



• SCR 134/07



• SCR 134/08

NEW COLOUR



SCR 134/02

• SCR 134

SUN ACRYLIC 1


Width: 150 cm (59")

Weight: 274 g/m²

Composition: 100% Solution-dyed Acrylic


PRICE: 980 B./Y.

Colour Fastness
to Artificial Weathering BS EN ISO 105-B04(8)
to Water ISO 105-E01(4-5)
to Dry & Wet Rubbing EN ISO 105-X12(4-5)(4-5)
to Sea Water BS EN ISO 105-E02(4-5)
to Chlorinated Water BS EN ISO 105-E03(4)
UV Protection UV Standard 801 Protect 80 (Block > 97% UV Ray)



ผ้าบุเฟอร์นิเจอร์สำหรับงานกลางแจ้ง
เส้นใยอะคริลิก

Flame Retardant
BS EN 1021-1




• SUA 415/02




• SUA 415/01




• SUA 415/03



• SUA 415/04



• SUA 416/01



• SUA 415/05



• SUA 415/06

• SUA 416

SUN ACRYLIC 3


Width: 150 cm (59")

Weight: 280 g/m²

Composition: 100% Solution-dyed Acrylic

PRICE: 980 B./Y.

Colour Fastness
to Artificial Weathering BS EN ISO 105-B04(7-8)
to Dry & Wet Rubbing EN ISO 105-X12(4)(4-5)
to Sea Water BS EN ISO 105-E02(4-5)
to Chlorinated Water BS EN ISO 105-E03(4-5)
UV Protection UV Standard 801
(Protect 80 (Block > 97% UV Ray))239



ผ้าบุเฟอร์นิเจอร์สำหรับงานกลางแจ้ง
เส้นใยอะคริลิก

Flame Retardant
BS EN 1021-1 : 2006



• SUA 415

SUN ACRYLIC 4


Width: 150 cm (59")

Weight: 284 g/m²

Composition: 100% Solution-dyed Acrylic

PRICE: 1,250 B./Y.

Colour Fastness
to Artificial Weathering BS EN ISO 105-B04:1999(8)
to Dry & Wet Rubbing BS EN ISO 105-X12(4)(4)
to Sea Water BS EN ISO 105-E02(4)
to Chlorinated Water BS EN ISO 105-E03(4)174



ผ้าบุเฟอร์นิเจอร์สำหรับงานกลางแจ้ง
เส้นใยอะคริลิก

Flame Retardant
BS 5852 Part 1 : 1979 Source 0





Solution Dyeing Outdoor Fabric

ผ้าบุเฟอร์นิเจอร์สำหรับงานกลางแจ้ง สีสดใสไม่
จางจืดจางใช้งานได้ยาวนาน

ผ่านการใช้นวัตกรรมย้อมสีที่ดีที่สุด 'Solution Dyeing'
สีจึงติดแน่นทนทานต่อแสงแดด ไม่ซีดจางง่าย

Outdoor upholstery fabric features advanced 'Solution Dyeing'
technology, ensuring the colour adheres firmly and resists
sun fading.

ผ้าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สามารถนำไปรีไซเคิลใหม่ได้
Eco-friendly fabrics are recyclable.

ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา และแบคทีเรีย SANITIZED®
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์*

Anti-Fungal and Anti-Bacterial SANITIZED® technology
by Swiss Antimicrobial Expertise.*

สะกอนน้ำและน้ำมัน กันคราบเลอะจากน้ำและเครื่องดื่ม*
Water and oil repellents prevent stains from water
and beverages.*

Solution Dyeing

นวัตกรรมการย้อมสีที่ดีที่สุด ใสสีตั้งแต่กระบวนการที่เส้นใยยังเป็นของเหลว
สีจึงติดแน่นทนทาน ไม่ซีดจางง่าย แม้ใช้งานกลางแจ้ง เป็นมิตรต่อสิ่ง
แวดล้อม เพราะลดคาร์บอนและใช้น้ำน้อยลงถึง 50% เมื่อเทียบกับการใช้น้ำ
ในการย้อมสีแบบอื่น

Best dyeing innovation and sustainability. The colour is added
to the liquid state of the fiber components before the fiber is
actually produced.





SHA 137/14


BABEL CUSHION
IDENTITY & STYLE
SINCE 1998



• SHA 137/14



• SHA 137/01



• SHA 137/04



• SHA 137/05



• SHA 137/02



• SHA 137/06



• SHA 137/03



• SHA 137/07



• SHA 137/08



• SHA 137/09



• SHA 137/11




• SHA 137/12




• SHA 137/13



• SHA 137/15



• SHA 137/16



• SHA 137/17



• SHA 137/18




• SHA 137/19




• SHA 137/20



• SHA 137/21



• SHA 137/22



• SHA 137/23

• **SHA 137**



SUNSHADE

ผ้าบุเฟอร์นิเจอร์สำหรับงานกลางแจ้ง

Width: 150 cm (59")
Weight: 185 g/m²
Composition: 100% Solution-Dyed Olefin

Flame Retardant
BS EN 1021-1


PRICE: 590 B./Y.




Colour Fastness
to Artificial Weathering BS EN ISO 105-B04(7-8)
to Dry & Wet Rubbing EN ISO 105-X12(4-5)(4-5)
to Sea Water BS EN ISO 105-E02(4-5)
to Chlorinated Water BS EN ISO 102-E03(4-5)1175

20,000 RUBS
มาตรฐานการขัดถู
(Abrasion Resistance)

สแกน QR Code
เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม



SOLUTION DYEING OUTDOOR FABRIC



• US 40/02



US 40/02

• US 40

SUNCLAIR

ผ้าบุเฟอร์นิเจอร์สำหรับกลางแจ้ง

Width: 153 cm (60")

Weight: 247 g/m²

Composition: 100% Solution Dyed Polyester,
Clear P.U. Coat

PRICE: 590 B./Y.



Colour Fastness


to Light: AATCC16: 40AFU(4)
to Sea water: ISO 105 E02(4)
to Chlorinated water: ISO 105-E03(4)
to Dry & Wet Rubbing: AATCC 8; 10 Times(5)(5)



>30,000 RUBS
ทนต่อการเสียดสีดี
(Abrasion Resistance)




สแกน QR Code
เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม




• US 40/01



• US 40/03




• US 40/09




• US 40/20

NEW COLOUR



• US 40/21

NEW COLOUR



• US 40/22

NEW COLOUR

SOLUTION DYEING OUTDOOR FABRIC

SOLUTION DYEING OUTDOOR FABRIC



SUN 495/11

• SUN 495



NEW COLLECTION

SUN CALICO

ผ้าบุเฟอร์นิเจอร์สำหรับงานกลางแจ้ง

Width: 140 cm (55")

Flame Retardant

Weight: 182 g/m²

BS EN 1021-1

Composition: 97% Solution-dyed Olefin,
3% Solution-dyed Polyester




PRICE: 590 B./Y.



Colour Fastness

to Artificial Weathering BS EN ISO 105-B04 (8)
to Dry & Wet Rubbing EN ISO 105-X12 (4-5) (4-5)
to Sea Water BS EN ISO 105-E02 (4-5)
to Chlorinated Water BS EN ISO 105-E03 (4-5) 1/75

10,000 RUBS
ความต้านทานการเสียดสี
(Abrasion Resistance)



• SUN 495/11



• SUN 495/01



• SUN 495/02



• SUN 495/03




• SUN 495/04




• SUN 495/05




• SUN 495/06



• SUN 495/07




• SUN 495/08




• SUN 495/09



• SUN 495/10



• SUN 495/12



• SUN 839/03



SUN 839/03



• SUN 839

SUNCALIC

Width: 150 cm (59")
 Weight: 182 g/m²
 Composition: 100% Solution-Dyed Olefin

PRICE: 590 B./Y.

Colour Fastness
 to Artificial Weathering BS EN ISO 105-B04 : 1999 (7-8)
 to Dry & Wet Rubbing EN ISO 105-X12 (4-5)(4-5)
 to Sea Water BS EN ISO 105-E02 (4-5)
 to Chlorinated Water BS EN ISO 105-E03 (4-5)1183




ผ้าบุเฟอร์นิเจอร์สำหรับกลางแจ้ง


Flame Retardant
 BS EN 1021-1



20,000 RUBS
 ทดสอบแรงเสียดสี
 (Abrasion Resistance)




• SUN 839/01



• SUN 839/02



• SUN 839/04



• SUN 839/05



• SUN 839/06



• SUN 839/07



• SUN 839/09



• SUN 839/10




• SUN 839/11



• SUN 839/12




• SUN 839/13



• SUN 839/15




• SUN 839/16




• SWV 571/02



• SWV 571/01



• SWV 571/03



• SWV 571/04

SWV 571/02



• SWV 571  **NEW COLLECTION**

SUNWOVE ผ้าบุเฟอร์นิเจอร์สำหรับงานกลางแจ้ง


Width: 140 cm (55") Flame Retardant BS EN 1021-1:2014
 Weight: 186 g/m²
 Composition: 100% Solution-dyed Olefin

PRICE: 590 B./Y. 

Colour Fastness  **18,000 RUBS**
 to Artificial Weathering: BS EN ISO 105-B04(8)
 to Dry & Wet Rubbing: EN ISO 105-X12(4)(4-5)
 to Sea Water: BS EN ISO 105-E02(4-5)
 to Chlorinated Water: BS EN ISO 105-E03(4-5)

 **สแกน QR Code**
 350 ครั้ง/ปี/ผ้าทุกชนิด






• SNR 425/02



• SNR 425/03



• SNR 425/04

• SNR 425

SUN RAW 1 ผ้าบุเฟอร์นิเจอร์สำหรับงานกลางแจ้ง


Width: 150 cm (59") Flame Retardant BS 5852 Part 1 : 1979 Source 0
 Weight: 207 g/m²
 Composition: 100% Solution-dyed Olefin

PRICE: 690 B./Y. 

Colour Fastness  **25,000 RUBS**
 to Artificial Weathering: BS EN ISO 105-B04:1999(6)
 to Dry & Wet Rubbing: BS EN ISO 105-X12(4)(4)
 to Sea Water: BS EN ISO 105-E02(4)
 to Chlorinated Water: BS EN ISO 105-E03(4)(1)174

 **สแกน QR Code**
 350 ครั้ง/ปี/ผ้าทุกชนิด






• SNR 425/01

SOLUTION DYEING OUTDOOR FABRIC

SOLUTION DYEING OUTDOOR FABRIC




• SUW 105/11


NEW COLOUR




• SUW 105/01




• SUW 105/02




• SUW 105/03



• SUW 105/04




• SUW 105/05



• SUW 105/06



• SUW 105/08



• SUW 105/10

• SUW 105



SUNWEAVE 1 พ้ายูเฟอร์นิเจอร์สำหรับงานกลางแจ้ง
Width: 150 cm (59") Flame Retardant BS EN 1021-1
Weight (/01-04): 266 g/m², Weight (/05-10): 293 g/m²
Composition: 100% Solution-dyed Olefin




PRICE: 690 B./Y.


Colour Fastness
to Artificial Weathering BS EN ISO 105-B04(7-8)
to Dry & Wet Rubbing EN ISO 105-X12(4-5)(4-5)
to Sea Water BS EN ISO 105-E02(4-5)
to Chlorinated Water BS EN ISO 105-E03(4-5)

SUNWEAVE 1 16,000 RUBS
นูนตามริ้วรอยขีด
(Abrasion Resistance)

SUNWEAVE 2 20,000 RUBS
นูนตามริ้วรอยขีด
(Abrasion Resistance)



SOLUTION DYEING OUTDOOR FABRIC



• SUW 578/01



• SUW 106/02



• SUW 106/01

• SUW 578




SUNWEAVE 3 พ้ายูเฟอร์นิเจอร์สำหรับงานกลางแจ้ง
Width: 150 cm (59") Flame Retardant BS EN 1021-1:2006
Weight: 316 g/m²
Composition: 100% Solution-Dyed Olefin

PRICE: 690 B./Y.

Colour Fastness
to Artificial Weathering: BS EN ISO 105-B04(7-8)
to Dry & Wet Rubbing: EN ISO 105-X12(4-5)(4-5)
to Sea Water: BS EN ISO 105-E02(4-5)
to Chlorinated Water: BS EN ISO 105-E03(4-5)

SUNWEAVE 3 20,000 RUBS
นูนตามริ้วรอยขีด
(Abrasion Resistance)

SUNWEAVE 2 40,000 RUBS
นูนตามริ้วรอยขีด
(Abrasion Resistance)




SOLUTION DYEING OUTDOOR FABRIC



• SSW 729/14

SSW 729/14



• SSW 729/01




• SSW 729/02




• SSW 729/03




• SSW 729/04




• SSW 729/05



• SSW 729/06



• SSW 729/08



• SSW 729/09



• SSW 729/10



• SSW 729/11

• SSW 729


SUNSWATCH 1

Width: 140 cm (55")
Weight: 280 g/m²

Composition: 100% Solution-dyed Olefin

PRICE : 690 B./Y.

Colour Fastness
to Artificial Weathering BS EN ISO 105-B04:1999(7-8)
to Dry & Wet Rubbing BS EN ISO 105-X12(4-5)(4-5)
to Sea Water BS EN ISO 105-E02(4-5)
to Chlorinated Water BS EN ISO 105-E03(4-5)1179



ผ้าบุเฟอร์นิเจอร์สำหรับงานกลางแจ้ง


Flame Retardant
BS EN 1021-1




20,000 RUBS
ความต้านทานการเสียดสี
(Abrasion Resistance)




*คุณสมบัติอาจแตกต่างกันไปตามรหัสสี The properties of products vary by fabric code; please refer to the label. **สีของผ้าอาจแตกต่างกันเล็กน้อย เนื่องจากกระบวนการผลิตและสิ่งทอ Colour shades may slightly vary from dye lot to dye lot.




• SSW 730/04




• SSW 730/01




• SSW 730/02



• SSW 730/03



• SSW 730/07



• SSW 730/08

• SSW 730



SUNSWATCH 2

ผ้าบุเฟอร์นิเจอร์สำหรับงานกลางแจ้ง

Width: 140 cm (55")

Flame Retardant

Weight: 276 g/m²

BS EN 1021-1


Composition: 100% Solution-dyed Olefin

PRICE: 690 B./Y.



Colour Fastness


to Artificial Weathering BS EN ISO 105-B04:1999(7-8)
to Dry & Wet Rubbing BS EN ISO 105-X12(4-5)
to Sea Water BS EN ISO 105-E02(4-5)
to Chlorinated Water BS EN ISO 105-E03(4-5)1174



20,000 RUBS
ทนต่อการเสียดสีได้
(Abrasion Resistance)




สแกน QR Code
เพื่อดูข้อมูลผ้าจากมือถือ



SUK 570/02



• SUK 570/02



• SUK 570/01

• SUK 570



NEW COLLECTION

SUNSACK

ผ้าบุเฟอร์นิเจอร์สำหรับงานกลางแจ้ง

Width: 150 cm (59")

Flame Retardant

Weight: 341 g/m²

BS EN 1021-1

Composition: 100% Solution-dyed Olefin

PRICE: 690 B./Y.



Colour Fastness


to Artificial Weathering BS EN ISO 105-B04(7-8)
to Dry & Wet Rubbing EN ISO 105-X12(4)(4-5)
to Sea Water BS EN ISO 105-E02(4-5)
to Chlorinated Water BS EN ISO 105-E03(4-5)




20,000 RUBS
ทนต่อการเสียดสีได้
(Abrasion Resistance)




สแกน QR Code
เพื่อดูข้อมูลผ้าจากมือถือ







• STW 569/01



• STW 569/02



• STW 569/03



• STW 569/04



• STW 569/05




STW 569/02, 03

SUL 412/01



• SUL 412/01



• SUL 412/02

• STW 569



NEW COLLECTION

SUNTWEED

ผ้าบุเฟอร์นิเจอร์สำหรับงานกลางแจ้ง

Width: 150 cm (59")

Flame Retardant

Weight: 357 g/m²

BS EN 1021-1

Composition: 100% Solution-dyed Olefin

PRICE: 790 B./Y.




Colour Fastness

to Artificial Weathering: BS EN ISO 105-B04(7-8)
to Dry & Wet Rubbing: EN ISO 105-X12(4-5)(4-5)
to Sea Water: BS EN ISO 105-E02(4-5)
to Chlorinated Water: BS EN ISO 105-E03(4-5)





10,000 RUBS

ทนต่อการเสียดสีได้ดี (Abrasion Resistance)



สแกน QR Code

เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผ้า



• SUL 412



SUN LINN

ผ้าบุเฟอร์นิเจอร์สำหรับงานกลางแจ้ง

Width: 140 cm (55")

Flame Retardant

Weight: 362 g/m²

BS EN 1021-1 : 20006

Composition: 100% Solution-dyed Olefin

PRICE: 890 B./Y.



Colour Fastness

to Artificial Weathering: BS EN ISO 105-B04(7-8)
to Dry & Wet Rubbing: EN ISO 105-X12(3-4)(4-5)
to Sea Water: BS EN ISO 105-E02(4-5)
to Chlorinated Water: BS EN ISO 105-E03(4-5)(176)



16,000 RUBS

ทนต่อการเสียดสีได้ดี (Abrasion Resistance)



สแกน QR Code

เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผ้า





SST 340/02

SST 340

SUN STRIPE 2


Width : 150 cm (59")

Weight : 226 g/m²

Composition : 100% Solution-dyed Olefin



PRICE: 690 B./Y.

Colour Fastness
to Artificial Weathering BS EN ISO 105-B04 (7-8)
to Dry & Wet Rubbing EN ISO 105-X12 (4-5)(4-5)
to Sea Water BS EN ISO 105-E02 (4-5)
to Chlorinated Water BS EN ISO 105-E03 (4-5)(181)




ผ้าบุเฟอร์นิเจอร์สำหรับงานกลางแจ้ง

Flame Retardant
BS EN 1021-1




SST 340/02



SST 340/01


SST 340/04



สายผ้าในรูป Repeat ไม่ใช้ขนาดจริง




SST 504/01



SST 504/02

SST 504/03



สายผ้าในรูป Repeat ไม่ใช้ขนาดจริง



SST 504/01, 03

SST 504

SUN STRIPE 4


Width: 150 cm (59")

Weight: 222 g/m²

Composition: 100% Solution-dyed Olefin

PRICE: 690 B./Y.


Colour Fastness
to Artificial Weathering: BS EN ISO 105-B04 (8)
to Dry & Wet Rubbing: EN ISO 105-X12 (4-5)(4-5)
to Sea Water: BS EN ISO 105-E02 (4-5)
to Chlorinated Water: BS EN ISO 105-E03 (4)



NEW COLLECTION


ผ้าบุเฟอร์นิเจอร์สำหรับงานกลางแจ้ง

Flame Retardant
BS EN 1021-1:2014





• SST 503/01



• SST 503/02

• SST 503/03



ลายผ้าในรูป Repeat ไม่เกินขนาดจริง



SST 503/01

• SST 503



NEW COLLECTION

SUN STRIPE 3

ผ้าบุเฟอร์นิเจอร์สำหรับงานกลางแจ้ง

Width: 150 cm (59")

Flame Retardant

Weight: 222 g/m²

BS EN 1021-1:2014


Composition: 100% Solution-dyed Olefin

PRICE: 690 B./Y.




Colour Fastness

to Artificial Weathering: BS EN ISO 105-B04 (8)
to Dry & Wet Rubbing: EN ISO 105-X12 (4-5)(4-5)
to Sea Water: BS EN ISO 105-E02 (4-5)
to Chlorinated Water: BS EN ISO 105-E03 (4)181




10,000 RUBS

มาตรฐานการเสียดสี (Abrasion Resistance)




สแกน QR Code

เพื่อดูข้อมูลผ้าในรูป




BABEL CUSHION
IDENTITY&STYLE
SINCE 1998

SUV 124/03



• SUV 124/03



• SUV 124/01

• SUV 124/02

• SUV 124



SUNVOGUE 2

ผ้าบุเฟอร์นิเจอร์สำหรับงานกลางแจ้ง

Width: 150 cm (59")

Flame Retardant

Weight: 235 g/m²

BS EN 1021-1

Composition: 100% Solution-dyed Olefin

PRICE: 690 B./Y.




Colour Fastness

to Artificial Weathering: BS EN ISO 105-B04:1999(7-8)
to Dry & Wet Rubbing: EN ISO 105-X12(4-5)(4-5)
to Sea Water: BS EN ISO 105-E02(4-5)
to Chlorinated Water: BS EN ISO 105-E03(4-5)183




14,000 RUBS

มาตรฐานการเสียดสี (Abrasion Resistance)



สแกน QR Code

เพื่อดูข้อมูลผ้าในรูป



ลายผ้าในรูป Repeat ไม่เกินขนาดจริง

SOLUTION DYEING OUTDOOR FABRIC

SOLUTION DYEING OUTDOOR FABRIC




SUV 125/02




• SUV 125/02




• SUV 125/01




ลายผ้าในรูป Repeat ไม่ใช้ขนาดจริง



• CRB 493/02



• CRB 493/01



• CRB 493/03



ลายผ้าในรูป Repeat ไม่ใช้ขนาดจริง



CRB 493/02


• SUV 125

SUNVOGUE 3

Width: 150 cm (59")
Weight: 235 g/m²
Composition: 100% Solution-dyed Olefin

PRICE: 690 B./Y.

Colour Fastness
to Artificial Weathering: BS EN ISO 105-B04(7-8)
to Dry/Wet Rubbing: EN ISO 105-X12(4-5)
to Sea Water: BS EN ISO 105-E02(4-5)
to Chlorinated Water: BS EN ISO 105-E03(4-5)(1)73



ผ้าบุเฟอร์นิเจอร์สำหรับสวนกลางแจ้ง

Flame Retardant
BS EN 1021-1



14,000 RUBS
มาตรฐานการขัดสี
(Abrasion Resistance)



NEW COLLECTION

• CRB 493

CARIBBEAN

Width: 140 cm (55")
Weight: 211 g/m²
Composition: 100% Solution-dyed Olefin


PRICE: 790 B./Y.

Colour Fastness
to Light BS EN ISO 105-B02:1994 (7-8)
to Dry/Wet Rubbing BS EN ISO 105-X12:2001 (4-5) (4-5)
to Sea Water ISO 105-E02:2013 (4-5)
to Chlorinated Water ISO 105-E03:2010 (4-5)(1)70



17,000 RUBS
มาตรฐานการขัดสี
(Abrasion Resistance)






• SUH 410/02



• SUH 410/01



• SUH 410/04



• SUH 410/05



SUH 410/02

• SUH 410

SUNHERRING

ผ้าบุเฟอร์นิเจอร์สำหรับงานกลางแจ้ง

Width: 140 cm (55")

Flame Retardant

Weight: 240 g/m²

BS EN 1021-1:2014

Composition: 100% Solution-dyed Olefin

PRICE: 720 B./Y.



Colour Fastness

to Light BS EN ISO 105-B02:1994(7+) to Dry & Wet Rubbing BS EN ISO 105-X12:2001(4-5)(4-5) to Sea Water ISO 105-E02:2013(4-5) to Chlorinated Water ISO 105-E03:2010(4-5)(171)



SUT 857/01, 02



• SUT 857/01



• SUT 857/02

• SUT 857

SUN TRIBE

ผ้าบุเฟอร์นิเจอร์สำหรับงานกลางแจ้ง

Width: 140 cm (55")

Flame Retardant

Weight: 307 g/m²

BS EN 1021-1


Composition: 100% Solution-dyed Olefin

PRICE: 890 B./Y.



Colour Fastness

to Artificial Weathering BS EN ISO 105-B04(7-8) to Dry & Wet Rubbing BS EN ISO 105-X12(4-5)(4-5) to Sea Water BS EN ISO 105-E02(4-5) to Chlorinated Water BS EN ISO 105-E03(4-5)(171)



ลายผ้าที่ระบุ Repeat ไม่ต่อเนื่อง

Outdoor Synthetic Leather

ผ้าบุเฟอร์นิเจอร์หนังสังเคราะห์ สำหรับงานกลางแจ้ง ให้ลุคหนังจริง

ผิวสัมผัสให้ความรู้สึกเหมือนหนังจริง เกรดสีธรรมชาติ ทนแดด สีไม่ซีดจาง

The synthetic leather feels like genuine leather and features natural tones, UV protection, and high colorfastness.

ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา และแบคทีเรีย SANITIZED® ประเทศสวิตเซอร์แลนด์*

Anti-Fungal and Anti-Bacterial SANITIZED® technology by Swiss Antimicrobial Expertise.*

สะท้อนน้ำและน้ำมัน กันคราบเลอะจากน้ำและเครื่องดื่ม*

Water and oil repellents prevent stains from water and beverages.*



• SLE 840/01



• SLE 840/03



• SLE 840/05

• SLE 840

SUNLEATH

ผ้าบุหนังสังเคราะห์สำหรับงานกลางแจ้ง

Width: 136 cm (54")
Weight: 764 g/m²
Composition: 100% PVC

BS EN 1021-1 (cigarette),
BS EN 1021-2 (match),
FAR 25.853, MVSS 302

PRICE: 790 B./Y.



Colour Fastness
to Artificial Weathering BS EN ISO 105-B04 (8)
to Weatherability ASTM C53-96 (1,000 Hours)
to Chlorinated Water ISO105-E03 (4)
to Sea Water ISO 105-E02 (4)
to Dry & Wet Rubbing EN ISO 105-X12 (4-5)196


>120,000 RUBS
นูนตามรอยขีดข่วน
(Abrasion Resistance)



OUTDOOR SYNTHETIC LEATHER



• ALD 163/02



• ALD 163/01

• ALD 163

ALDO

ผ้าบุหนังสังเคราะห์สำหรับงานกลางแจ้ง

Width: 137 cm (53")
Weight: 600 g/m²
Composition: 3% PU, 72% PVC,
25% Polyester

Flame Retardant
BS 5852 source 1

PRICE: 990 B./Y.




Colour Fastness
to Weather ISO 4892-2:2006(4)
to Dry & Wet Rubbing TS EN ISO 105-X12(5)(5)
to Sea Water BS EN ISO 105-E02:2013(4-5)
to Chlorinated Water BS EN ISO 105-E3:2010(4-5)166

>80,000 RUBS
นูนตามรอยขีดข่วน
(Abrasion Resistance)



• ALD 163/03



• ALD 163/04



• SUL 409/03

• SUL 409

SUNLEATH 2

ผ้าบุหนังสังเคราะห์สำหรับงานกลางแจ้ง

Width: 138 cm (54")
Weight: 550 g/m²
Composition: 2% PU, 82% PVC,
16% Polyester



Flame Retardant
BS 5852 Part 1:1979 Source 0&1

PRICE: 790 B./Y.



Colour Fastness
to Light BS EN ISO 105-B02(7)
to Dry & Wet Rubbing TS EN ISO 105-X12(5)(5)
to Sea Water BS EN ISO 105-E02(4-5)
to Chlorinated Water BS EN ISO 105-E03(4-5)153

100,000 RUBS
นูนตามรอยขีดข่วน
(Abrasion Resistance)



*คุณสมบัติของผ้าขึ้นอยู่กับเนื้อผ้า The properties of products vary by fabric code; please refer to the label. **สีของผ้าอาจแตกต่างกันเล็กน้อย ขึ้นอยู่กับกรรมวิธีการผลิต Color shades may slightly vary from dye lot to dye lot.

OUTDOOR SYNTHETIC LEATHER

Sunslng Outdoor Fabric

ผ้าบุเฟอร์นิเจอร์สำหรับงานกลางแจ้ง
เหมาะทำเก้าอี้ชายหาด

เหมาะเป็นผ้าห่มเก้าอี้ชายหาด หรือเก้าอี้ริมสระว่ายน้ำ
ทำความสะอาดง่ายเพียงใช้ฟองน้ำเช็ดเบาๆ

Ideal for beach or poolside chairs, cleaning is easy with
a gentle sponge wipe.

ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา และแบคทีเรีย **SANITIZED®**
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

Anti-Fungal and Anti-Bacterial **SANITIZED®** technology
by Swiss Antimicrobial Expertise.

ปราศจากสารก่อมะเร็ง เช่น ฟอรัมาลดีไฮด์ ฟทาเลท
และโลหะหนัก ที่อันตรายต่อสุขภาพ

Free of carcinogenic formaldehyde, phthalates, and heavy metals.

• SLI 235



SUNSLING

ผ้าบุเฟอร์นิเจอร์สำหรับงานกลางแจ้ง

Width: 180 cm (70")
Weight: 530 g/m²
Composition: 70% PVC,
30% Polyester

Flame Retardant
BS EN 1021-1 (Cigarette),
BS EN 1021-2 (Match), NFPA701

PRICE: 890 B./Y.




Colour Fastness
to Artificial Weathering ISO 105 - B04(8)
to Sea Water ISO 105-E02(4-5)
to Chlorinated Water ISO 105-E03(4-5)111


>150,000 RUBS
มาตรฐานการขัดถู
(Abrasion Resistance)



สแกน QR Code
เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม




SLI 235/01



• SLI 235/02




• SLI 235/03




• SLI 235/04



• SLI 235/05



• SLI 235/06



• SLI 235/01

*สีของผ้าอาจแตกต่างกันเล็กน้อย ขึ้นอยู่กับการผลิตและเครื่อง Colour shades may slightly vary from dye lot to dye lot.

Outdoor Curtain Fabric

ผ้าม่านสำหรับงานกลางแจ้ง

ผ้าม่านสำหรับใช้งานในพื้นที่กลางแจ้ง ผ่านการใช้นวัตกรรมย้อมสีที่ดีที่สุด 'Solution Dyeing' สีจึงติดแน่น นทานต่อแสงแดด ไม่ซีดจางง่าย


Outdoor curtain fabric features advanced 'Solution Dyeing' technology, ensuring the colour adheres firmly and resists sun fading.

ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา และแบคทีเรีย SANITIZED® ประเทศสวิตเซอร์แลนด์


Anti-Fungal and Anti-Bacterial SANITIZED® technology by Swiss Antimicrobial Expertise.



ODD 414/02



• ODD 414/02



• ODD 414/01

• ODD 414

OUTDOOR DRAPE

ผ้าม่านสำหรับงานกลางแจ้ง

Width: 300 cm (118")
Weight: 152 g/m²
Composition: 66% Polyester,
34% Solution-Dyed Olefin

PRICE: 890 B./Y.



Colour Fastness
to Artificial Weathering : ISO 105-B04(8)
to Washing : ISO 105-C01(4-5)
to Dry & Wet Rubbing : EN ISO 105-X12(4-5)(4-5)
to Sea Water : BS EN ISO 105-E02(4-5)
to Chlorinated Water : BS EN ISO 105-E03(4-5)
to Dry Cleaning : ISO 105-D01(4-5)244



Outdoor Sheer Fabric

ผ้าม่านโปร่งสำหรับงานกลางแจ้ง

ผ้าม่านโปร่งสำหรับใช้งานในพื้นที่กลางแจ้ง ผ่านการใช้นวัตกรรมย้อมสีที่ดีที่สุด 'Solution Dyeing' สีจึงติดแน่น นทานต่อแสงแดด ไม่ซีดจางง่าย


Outdoor sheer fabric features advanced 'Solution Dyeing' technology, ensuring the colour adheres firmly and resists sun fading.

ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา และแบคทีเรีย SANITIZED® ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

Anti-Fungal and Anti-Bacterial SANITIZED® technology by Swiss Antimicrobial Expertise.



OUS 136/02



• OUS 136/02



• OUS 136/01

• OUS 136

OUTDOOR SHEER

ผ้าม่านโปร่งสำหรับงานกลางแจ้ง

Width: 300 cm (118")
Weight: 124 g/m²
Composition: 78% Solution-Dyed Olefin,
22% Polyester

PRICE: 590 B./Y.



Colour Fastness
to Artificial Weathering: BS EN ISO 105-B04 (8)
to Dry & Wet Rubbing: EN ISO 105-X12 (4-5)(4-5)
to Sea Water: BS EN ISO 105-E02 (4-5)
to Chlorinated Water: BS EN ISO 105-E03 (4)



*สีของผ้าอาจแตกต่างกันเล็กน้อย ขึ้นอยู่กับการผลิตแต่ละครั้ง Colour shades may slightly vary from dye lot to dye lot.



• TMB 405/02

TMB 405/01, 02



ลายผ้าในรูป Repeat ไม่ใช้ขนาดจริง



• TMB 405/01



ลายผ้าในรูป Repeat ไม่ใช้ขนาดจริง

• **TMB 405**

BAHAMAS 5

ผ้าบุเฟอร์นิเจอร์สำนักงานทั้งกลางแจ้ง

Width: 137 cm (54")

Weight: 215 g/m²

Composition: 100% Polyester

Flame Retardant

UFAC Class 1,

CAL 117:2013 Section 1

PRICE: 890 B./Y.



Colour Fastness

to Light ASTM C154 using UVA 340 Bulb at 500 Hrs.(Class 3)
to Dry & Wet Rubbing AATCC 8 (Class 4)(Class 3)107



สแกน QR Code
เพื่อดูข้อมูลผ้าทุกชนิด



Colour Fastness



Cigarette Resistance



Water Repellent



Imported From United State

